

De Sao-er

Het clubblad van de Sierduivenfokkersvereniging

Amersfoort en Omstreken

FEBRUARI 2017



Oud oosterse meeuw

<http://keistadshow.sierduif.nl>

5 KRONEN

DUIVENSPORTARTIKELEN

SPECIALIST IN HOKINRICHTING

Alle producten voor uw duivenhok
kunnen op 'maat' geleverd worden
Tegen 'scherpe' prijzen.


- **Broedhokken**
 - **Etagehokken**
 - **Loketkast/broedhokken**
 - **Zitkasten**
 - **Buitenvolieres**
 - **Spoetniks**

Openingstijden:

Donderdag en vrijdag van 09.00/18.00 uur en zaterdag 09.00/16.00 uur

Maandag t/m woensdag de gehele dag gesloten

Lange Brinkweg 96, Soest • Tel: 06 20272375



Sierduivenfokkersvereniging Amersfoort en Omstreken

**Het bestuur nodigt u uit voor de vergadering op:
maandag 13 februari 2017 om 20:00 uur**

Penningmeester en ringen commissaris:
T. v.d. Belt, <tel:033-4321760>

Betalen van contributie € 30,00. voor leden. en
€ 20,00 voor 65+ en jeugdleden.

Giro: NL30 ING B0003589159 SAO Sierduiven fokkers
vereniging Amersfoort EO. Leusden

De Sierduivenfokkersvereniging Amersfoort en Omstreken
vergadert op een aangegeven maandag avond (zie achterkant
SAO-er) in de kantine van **de sporthal ZIELHORST**
Trompetstraat 3 te Amersfoort. Tel.: 033 455 967 7 .

////////// **uitgezonderd in de maanden juni en juli.** //////////

Agenda:

1. Opening van de vergadering door de voorzitter
2. Bestuurs mededeling
3. Verslag van de vergadering van 16 januari
4. Ingekomen- en uitgaande stukken
5. Rondvraag
6. Pauze
7. Rasbespreking door J.v.d. Siepkamp de... Oud oosterse meeuw
8. Sluiting door de voorzitter



Notulen ledenvergadering S.A.O. te Amersfoort

Datum: maandag 16 januari 2017
Locatie: Sporthal Zielhorst
Aanwezig: 25 (bestuurs)leden
Afwezig
(met bericht): H. Lam, H. Zwetselaar, G. v d Broek, J. Driessen,
K. van Vliet en R. Top

1. Opening:

Opening om 20:05 uur door voorzitter. Welkom ook aan onze NBS voorzitter Thom Laming. Beste wensen voor 2017 en dat het een mooi jaar mag worden.

2. Bestuursmededelingen:

- Noordshow heeft minder dieren in het algemeen;
- Oneto is niet doorgestaan vanwege de vogelgriep;
- Championshow is nog even spannend of ze door mogen gaan vanwege de vogelgriep.

Cas heeft vandaag, 16 januari, geïnformeerd bij het ministerie over hoe en wat.. de sierduiven mogen doorgaan.. de hoenders, watervogels en loopvogels mogen (waarschijnlijk) niet tentoongesteld worden.

Han Voerman, voorzitter van de Championshow, gaat er op deze avond nog vanuit dat alles door mag gaan. Kortom een spannende periode in aanloop van de Championshow.

3. Verslag vorige vergadering:

De notulen zijn in dank aanvaard.

4. Ingekomen en uitgegane stukken:

In: NBS: voorjaarsdag + KV op 18 februari

5. Rondvraag:

H. Nieuwenhuis: Zijn andere ringen dan de NBS toegestaan op een sierduifshow? Nee

J. van Schalkwijk: "welkomstbord Keistadshow" is niet opgeruimd in 2015, die is nu dus kwijt. Heeft iemand een idee?

Ane Visser: heeft G. de Vries (keurmeester) gebeld, net weer uit het ziekenhuis ontslagen.

Dirk: Heeft iemand belangstelling voor jonge Hagenaars, die zijn 4,5 week oud.

6. Pauze

Er is een korte pauze van 20:30 uur tot 20:45 uur.

7. NBS

Thom Laming heeft de voortgang van de afgelopen jaren besproken en de toekomst van de NBS.

8. Rasbespreking:

De rasbespreking van Thom Laming heeft helaas niet plaats kunnen vinden en dit ras houdt u nog tegoed.

9. Sluiting:

Sluiting is om 22:30 uur door de voorzitter.

Peter van Kaam
Secretaris / Webbeheerder / P.R.

Nieuwe leden:

P. Balvert. De stokhorst 6, 6923 DJ Groessen
Fokker van: Indiase Pauwstaarten

P.Ruterink, Pracanalaan 77, 1060 RC Amsterdam.
Fokker van: Nederlandse hoogvliegers.

S.Cetin. Gaasterland 72, 1447 BP Purmerend
Fokker van: turkse rassen.

Bedankt als lid: R.Top, T.v.Leijen en A.Vermorken
Per 1-1-2018 H.voerman

Oud oosterse meeuw

Land van oorsprong: midden oosten.

Algemeen voorkomen

Korte bijna middelgrote Meeuw, iets opgerichte houding, bijna middellange snavel, puntkap en bekousd.

Raskenmerken

Type:	Compact; licht naar achteren doorgebogen hals.
Stand:	Krap middelhoog licht afhellende houding.
Kop:	Langwerpig, achter de neusdoppen goed gevuld, een, in profiel matig gebogen belijning met lichte snavel-voorhoofdhoek: tussen snavelaanzet en ogen zijwaarts goed gevuld: de puntkap ten minste tot de schedellijn reikend.
Ogen:	Donker
Oogranden:	Bleek, weinig afgedekt.
Snavel:	Krap middellang, aan de basis krachtig, goed gesloten, met het voorhoofd een lichte hoek vormend, vleeskleurig.
Neusdoppen:	Fijn.
Keel:	Goed ontwikkelde keelwam.
Hals:	Vol uit het lichaam komend, kort, krachtig: in postuur licht naar achteren gebogen: goed ontwikkeld jabot.
Vleugels:	Krachtig, gesloten, vleugeldracht normaal.
Borst:	Breed gewelfd, iets opgetrokken gedragen.
Rug:	Afhellend breed in de schouders.
Staart:	Kort, staartdracht normaal.
Benen:	Krap middellang, bekousd.
Bevedering:	Goed ontwikkelt, glad aanliggend.

Kleurslagen

a1/ Satinette met spiegelstaart;

Rood-, geel-, blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver-, en kakizilver-, witgeband:

Rood-, geel-, blauw-, bruin-, kaki-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, bruinzilver -, kakizilver-geschubd.

De laatst genoemde met goudkraag en zwavelkleurig geschubd

b/. Satinette met gezoomde staart.

Zwart-, dun-, rood-, geel-, bruin-, kaki-, aszilver (lavendel)- crème-gezoomd

Kleur en tekening

Zie voor kleuren het hoofdstuk ‘specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren, intensief, respectievelijk zilver.

Satinette: het hele lichaam wit met uitzondering van het schild en de staart 5 tot 12 buitenste slagpenen wit.

Bij voorkeur verschil tussen links en rechts of omgekeerd niet meer dan 2. Iets gekleurde broek en dijbeen bevedering toegestaan.

Ernstige fouten.

Te groot lang smal lichaam; afwijkende vleugeldracht: te platte schedel: afwijkende puntkap: ontbrekend jabot: ontbrekende keelwam: korte en/of sterk-afhangende snavel; te roestig vleugelpatroon: onscherpe zooming: ernstige kleur- en tekening fouten.

Beoordeling

Na het algemeen voorkomen zijn de volgende raskenmerken in onderstaande volgorde van betekenis:

- Type en stand.
- Kleur en tekening.
- Kop en snavel.
- Jabot
- Voetbevedering

Ringmaat: (8 mm)

Noot in Duitsland zijn meerdere kleurslagen erkend.

Echte duiven vervolg .

Duiven hebben de zon nodig om zich te oriënteren en het zicht op de aarde,. In de mist verdwalen ze en duiven die men vanuit een luchtballon boven een gesloten wolkendek los wilde laten, bleven zitten tot het wolkendek uiteen scheurde en ze de aarde zagen.

Het langdurige fokproces heeft wel 174 rassen in ongeveer 1250 variëteiten opgeleverd, van kleine sierduiven met prachtige kleuren tot grote, zware vlees duiven, bestemd voor consumptie. Bekende rassen zijn de hoogvliegiers, de tuimelaars, die onder de vlucht telkens achterover buitelen, de kroppers, die hun krop sterk op kunnen blazen, de pauwstaarten, de reuzenduiven. Fascinerend voor de zoölogen is het feit, dat al deze rassen, die in de loop van misschien wel 5000 jaar door op selectie berustende fokmethoden zijn ontstaan, van de rots duif afstammen. Een van de eerste zoölogen, die een studie hiervan heeft gemaakt, was CHARLES DARWIN, die door anatomisch onderzoek en door het fokken van duiven niet alleen vaststelde, dat alle tamme duiven inderdaad van deze ene soort afstammen, maar ook dat men door kruising van bepaalde gekweekte soorten, na enkele generaties weer exemplaren verkrijgt, die in uiterlijk en gedragingen op hun wilde voorvader lijken.

De grootste onderfamilie, die der Treroninae of vruchtduiven komt uitsluitend voor in de tropische gebieden van de Oude Wereld en meer speciaal in het Indo-Maleise gebied. De leden van deze groep variëren in grootte van een mus tot een kleine kip. Ze voeden zich uitsluitend met bessen en ander fruit. De meeste soorten hebben mooie kleuren. Het representatief is de bruinvleugelduif (*Sphenurus sphenurus*), die in Zuid-Azië en in de Indische archipel leeft en de afmetingen heeft van een gewone duif. Hij is geelgroen van kleur met veel kastanjebruin aan de bovenkant en roze grijs aan zijn achterlijf, een blauwe kring om de ogen en karmozijnrode poten. Naar de gewoonte der vruchtduiven trekt hij in zwermen rond, op zoek naar vruchtbomen. Hij houdt zich 's winters op in het laagland en 's zomers in hoger gelegen gebieden.

Ondanks zijn heldere kleur is hij moeilijk te zien, wanneer hij zich snel voortbeweegt over de dunne takjes in de kronen van vruchtbomen, of omgekeerd aan een tak hangt om bessen te eten, een voedsel waarvan hij nooit genoeg kan krijgen.

De meeste vruchtduiven behoren tot het geslacht *Ptilinopus*, en een der meest voorkomende soorten daaronder is de prachtduif (*P. superbus*), die we aantreffen van Tasmanië tot Nieuw-Guinea en de Indische archipel. Deze groene vogel heeft een opvallende roze en frambooskleurig- purperen tekening boven en opzij van zijn nek. Hij bouwt een nest van kleine twijggjes, dat zo wankel is, dat het wijfje reeds bij matige wind de eieren met haar borstveren moet tegenhouden, daar ze anders uit het nest zouden vallen. Andere soorten, zoals de grijskop- of wijnduif (*Megalo- prepia magnijica*) van Australië, Nieuw-Guinea en de Molukken, hebben van onderen een purperen wijnkleur en zijn bovendien grijs en groen, met helder citroengele vlekken op de vleugels.

De wijnduiven leven minder in groepen dan andere duiven soorten en men kan ze vaak in paren aantreffen of met enkele bij elkaar. Ondanks hun heldere kleuren kunnen ze zich zo goed verbergen, dat een verzamelaar dikwijls versteld staat van het grote aantal vogels dat uit een vrucht- boom opvliegt, als hij een alarmschot geeft. De grotere soorten van deze onderfamilie zijn onopvallend gekleurd, en de seksen zijn ongeveer gelijk van kleur, maar een ervan heeft een metaalachtige glans en een andere soort is bijna zuiver wit. Deze witte soort, de witte muskaatduif (*Ducula spilorrhoea*), is bekend door zijn vluchten over water langs de kust van Noord-Australië. Deze vogel heeft een zwarte tekening op de vleugels, de staart en aan de zijkant van zijn lichaam. Hij broedt meestal op eilanden langs de kust. Het mannetje verzamelt op het vasteland voedsel, hoofdzakelijk bessen, muskaatnoten en andere vruchten, en brengt deze naar het wijfje wanneer zij op het nest zit.

De metaalkleurige soort, de 40 cm lange, glanzende muskaatduif (*Daena*), is een bijzonder mooie wijnduif. Van boven heeft hij glinsterende kleuren, groen, blauwen brons, van onderen een tere lavendelgrijze kleur met kastanje- bruin onder de dekveren van de staart en verder heeft hij karmozijnrode poten. Evenals vele andere muskaat- duiven, houdt hij zich bij voorkeur op in de toppen van tropische oerwoudebomen en mangroven.

Hij voedt zich met vruchten, die op het eerste gezicht veel te groot voor hem lijken te zijn, maar die hij, door een speciale inrichting in zijn keel, toch kan doorslikken.

Verscheidene kleinere vrucht duivensoorten bouwen hun nest in de kruinen van palmbomen. Ze gaan zo op het nest zitten, dat hun lichtgekleurde veren, die meestal op het voorhoofd en aan de borst zitten, naar de schaduwzijde zijn gericht. De muskaatduiven zoeken gewoonlijk meer afgelegen plaatsen en tamelijk hoge bomen op, om hun nest te bouwen.

Wanneer we onze aandacht gaan schenken aan de onder- familie (Columbinae,) de veldduiven, treffen we daarin een grote verscheidenheid aan van vogels, die zich met vruchten en zaden voeden. Verschillende van deze vogels zoeken dit voedsel op de grond. Ze leven bij voorkeur in troepen en dit geldt vooral voor de soorten van het geslacht (Columba), die in alle tropische en gematigde luchtstreken voorkomen. We noemen van dit geslacht allereerst de rotsduif (*C. livia*) uit het Middellandse Zee-gebied, Noordwest-Frankrijk, Schotland en Ierland, waarvan men verwante soorten heeft aangetroffen op meer dan 1500 m hoogte in de gebergten van Azië. In uiterlijk, vorm en geluid is de rotsduif vaak niet van de tamme duiven te onderscheiden. Hij is kleiner (33 cm) en vliegt sneller dan de houtduif en verschilt daarvan bovendien door zijn witte stuit en twee duidelijke zwarte dwarsbanden over de kleine slagpennen. Zijn nesten worden vooral gevonden op rotsen aan de zee kust, maar toch ook wel in het binnenland. Verder de sneeuwduif (*C. leuconota*), die op de rotsduif lijkt, maar voornamelijk wit van onderen is en een zwarte staart heeft met een witte streep erover. Deze soort broedt op de Mount Everest in rotsspleten tot op hoogten van 4500 m. De blauwgrijze houtduif, ook wel bosduif genoemd (*C. palumbus*) is de grootste der in Nederland broedende duiven soorten (41 cm) en tevens de algemeenste en talrijkste. Hij bouwt z'n ijle takkennest in heesters en bomen en soms wel eens op de grond; niet alleen in bossen en parken, maar zelfs wel in kleine stadstuinen. De meeste houtduiven zijn standvogels. Na de broedtijd zwerven zij evenwel in grote troepen over weiden en akkers en kunnen dan de te velde staande gewassen wel eens aanzienlijke schade toebrengen.

Zijn broedgebied strekt zich uit over geheel Europa, behalve het uiterste noorden, en het westen van Azië.



Tel: 035-6244391

Emmaweg 63

1241 LJ Kortenhoef

* Tuinontwerp

* Aanleg

* Tuinonderhoud

* Bestrating

* Tuinafscheidingen

* Vijvers en waterpartijen

* Tuinhuisjes

* Beregenings installatie's

* Sierhekwerk



Vereniging van
Hoveniers en
Groenvoorzieners

de-S.A.O.-er

Versijnt maandelijks
behalve in juni en juli
43^{ste} jaargang

Redactie:

Gijs van den Broek
Tel: 033-4724948
mail: gvdbroek@casema.nl

Secretariaat P. v Kaam

Tel: 023-7370139

<http://keistadshow.sierduif.nl>.

keistadshow@sierduif.nl.

Vergaderdata:

16 januari: Ras v.d. maand

Koningsberger reinoog

Door Thom Laming

13 februari: Ras v.d. maand

Oud oosterse meeuw

Door J.v.d.Siepkamp

20 maart

Dia's Dick Hamer

10 april: Ras v.d. maand

Valkenet door Han Voerman.

Plus jaarvergadering.

15 mei: Ras v.d. Maand

Kaal benige ekster door

J.v.d.Siepkamp

met een hapje en drankje

Juni en Juli vakantie.

21 augustus: Bespreking

rond het showklaar maken

van de duiven voor de

komende Tentoonstelling.

18 september:

De jongdierendag .

Op deze avond mogen de

Jonge duiven van dit jaar

ingezonden worden.

En gekeurd door

clubkeurmeesters

16 oktober: Ras v.d.

Maand.

Elbinger Witkop door Ko v.

Vliet

13 november: Ras

v.d.maand

Hagenaar spreker moet nog

ingevuld worden

18 december: Ras v .d.

maand _Vinkduif door

Ane visser

Keistadshow 2017

Van donderdag 23 t/m

zaterdag 25 november

Hokbezoek 2017

Op zaterdag 3 juni.

Beste leden ik wacht nog op stukjes stuur naar

de redactie. gvdbroek@casema.nl

zonder stukjes blijft de SAO-er blanco.



Oud oosterse meeuwen

Indien onbezorgd dan graag retour redactie S.A.O-er :
G.v.d.Broek Goedroenstraat 15 3813 WG Amersfoort